



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KDWU Nr : 04/1/2019

1. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO: RURA WIELOWARSTWOWA PP-R /PP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM SYSTEM-POL STABILIZOWANA WŁÓKNEM SZKLANYM O ŚREDNICY 16-110 mm.

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO: PP-R/PP-R+GF/PP-R SYSTEM SYSTEM-POL

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: DO STOSOWANIA W INSTALACJACH CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY PITNEJ ORAZ SYSTEMACH GRZEWCZYCH BUDYNKÓW

4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

PRODUCENT: DETAL-MET SP. Z O.O.
PIKUTKOWO 43A
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI

ZAKŁAD PRODUKCYJNY: DETAL – MET SP. Z O.O.
PIKUTKOWO 43A
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI

5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: *NIE DOTYCZY*

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: 3

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a. POLSKA NORMA WYROBU: *NIE DOTYCZY*

NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ, NUMER AKREDYTACJI I NUMER KRAJOWEGO CERTYFIKATU LUB NAZWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM/LABORATORIÓW I NUMER AKREDYTACJI: *NIE DOTYCZY*

7b. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: ITB-KOT-2018/0547 WYDANIE 1 WYDANA DNIA 5 LIPCA 2018 PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE.

JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ / KRAJOWA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ: *ITB*

NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ, NUMER AKREDYTACJI I NUMER CERTYFIKATU: *GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICICTWA 40-166 KATOWICE, PLAC GWARKÓW 1, AB072, 30/12/SM1, 50/12/SM1 I 50A/12/SM1.*

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|-----------------------------------|-------|
| MFR surowca (230 st. C/2,16 kg) | 0,2-0,5 g/10 min | - |
| MFR rury (230 st. C/2,16 kg) | zawiera się w +/- 30% MFR surowca | - |

| | | |
|--|----------------------|---|
| Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne (1 h/20 °C) | Spełnia wymagania | - |
| Skurcz wzdłużny | ≤ 2 % | - |
| Nieprzezroczystość | nieprzezroczyste | - |
| Klasa zastosowań | 1/10 bar 4/10 bar | - |
| Szereg wymiarowy | SDR 7,4 | - |

9. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z WSZYSTKIMI WYMNIENIONYMI W PUNKCIE 8 DEKLAROWANYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI UŻYTKOWYMI. NINIEJSZA KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O WYROBACH BUDOWLANYCH, NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Pikutkowo, 03.07.2019

.....
(miejsce i data wydania)

PREZES ZARZĄDU


Robert Rećko

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)